










REP	CODE	Désignation	QTE pour 4 ml	Poids unit Kg	Poids total Kg
1	0201.00	Elément de glissement profil AF	2	47,6	95,2
2	/	Support C100 sur platine spécifique	2	12	24
3	0248.00	Plaquette standard	4	0,12	0,48
4	0264.00	Boulon TH M16x40	4	0,18	0,72
5	0262.00	Boulon TRCO M16x30	16	0,17	2,72
Poids total :					~123
Poids au ml :					~31

Rq-1 : La nomenclature ci dessus correspond à un pas de section théorique. Afin d'obtenir une section réelle il est nécessaire de traiter les extrémités en rajoutant : (1x)Rep 2 ; (2x)Rep 3, 4 et (16x)Rep 5

A	13/06/19	J-F.R	ISSUE ORIGINALE : POUR VALIDATION		
Rev	Date	Dessiné par		Désignation	
Dispositif spécifique				 Parc Industriel Sud - Z.I. Grand Bois 3 Rue Dr Guillaume Schoettke 57200 SARREGUEMINES (France) Tél. +33 (0)3 87 98 56 04 Fax +33 (0)3 87 95 55 93 info@solosar.fr - www.solosar.fr	
Glissière double lisse sur platine entraxe 2M Vue d'ensemble					
N° Plan : SS_180_02		Ech : 1/20 - 1/10			
Ce document ne peut être reproduit, ni transmis à des tiers sans l'accord écrit de la société SOLOSAR					








REP	CODE	Désignation	QTE pour 4 ml	Poids unit Kg	Poids total Kg
1	0201.00	Elément de glissement profil AF	2	47,6	95,2
2	/	Support C100 sur platine spécifique	1	12	12
3	0248.00	Plaquette standard	2	0,12	0,24
4	0264.00	Boulon TH M16x40	2	0,18	0,36
5	0262.00	Boulon TRCO M16x30	16	0,17	2,72
Poids total :					~111
Poids au ml :					~28

Rq-1 : La nomenclature ci dessus correspond à un pas de section théorique. Afin d'obtenir une section réelle il est nécessaire de traiter les extrémités en rajoutant : (1x)Rep 2 ; (2x)Rep 3, 4 et (16x)Rep 5

A	14/06/19	J-F.R	ISSUE ORIGINALE : POUR VALIDATION		
Rev	Date	Dessiné par		Désignation	
Dispositif spécifique				Parc Industriel Sud - Z.I. Grand Bois 3 Rue Dr Guillaume Schoettke 57200 SARREGUEMINES (France) Tél. +33 (0)3 87 98 56 04 Fax +33 (0)3 87 95 55 93 info@solosar.fr - www.solosar.fr	
Glissière double lisse sur platine entraxe 4M Vue d'ensemble					
N° Plan : SS_180_05		Ech : 1/20 - 1/10			
Ce document ne peut être reproduit, ni transmis à des tiers sans l'accord écrit de la société SOLOSAR					



REP	CODE	Désignation	QTE pour 4 ml	Poids unit Kg	Poids total Kg
1	0201.00	Elément de glissement profil AF	3	47,6	142,8
2	/	Support C100 sur platine spécifique H=1000	1	13,5	13,5
3	0248.00	Plaquette standard	3	0,12	0,36
4	0264.00	Boulon TH M16x40	3	0,18	0,54
5	0262.00	Boulon TRCO M16x30	24	0,17	4,1
Poids total :					~161,5
Poids au ml :					~40,5

Rq-1 : La nomenclature ci dessus correspond à un pas de section théorique. Afin d'obtenir une section réelle il est nécessaire de traiter les extrémités en rajoutant : (1x)Rep 2 ; (3x)Rep 3, 4 et (24x)Rep 5

A	14/06/19	J-F.R	ISSUE ORIGINALE : POUR VALIDATION		
Rev	Date	Dessiné par		Désignation	
Dispositif spécifique				 Parc Industriel Sud - Z.I. Grand Bois 3 Rue Dr Guillaume Schoettke 57200 SARREGUEMINES (France) Tél. +33 (0)3 87 98 56 04 Fax +33 (0)3 87 95 55 93 info@solosar.fr - www.solosar.fr	
Glissière double lisse sur platine entraxe 4M Vue d'ensemble					
N° Plan : SS_180_06		Ech : 1/20 - 1/10			
Ce document ne peut être reproduit, ni transmis à des tiers sans l'accord écrit de la société SOLOSAR					